



SILVYN® KCLICK-GPZ



Преимущества

- Быстрый монтаж
- Простой демонтаж
- Дополнительная защита кабелей от растягивающих усилий
- Дополнительная герметизация кабеля

Области применения

- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® RILL PA6
- SILVYN® RILL PA12
- Робототехника
- Для использования в местах, где необходима дополнительная герметизация кабелей и дополнительная защита от растягивающих усилий

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- UL File Nr. E308201

Конструкция

- Соединительная резьба PG
- Кабельный ввод
- Основной корпус с уплотнением
- Верхняя часть с защёлкой

Подходящие защитные рукава

- SILVYN® RILL PA 6 Страница 789
- SILVYN® RILL PA 12 Страница 790

Технические характеристики

- RAL** **Поставляемые цвета**
Цвет серый (RAL 7001)
Цвет черный (RAL 9005), стойкие к УФ-лучам
- Материал**
PA6
- IP** **Класс защиты**
IP 68
IP 69K по DIN 40050 T.9
- Температурный диапазон**
от -40 до +115 °C

| Номер артикула | Обозначение | Подходят для SILVYN® RILL | Для защитного рукава нар. Ø, мм | Размер под гаечный ключ, мм | Диапазон зажима, мм | Длина резьбы, мм | мин. внутренний Ø, мм | Штук/ед. упаковки |
|----------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| SILVYN® KCLICK-GPZ серый | | | | | | | | |
| 61801120 | 7 | 7 | 10 | 16.0 | 3 - 6.5 | 8 | 7.0 | 20 |
| 61801130 | 9 | 9 | 13 | 18.0 | 4 - 8 | 8 | 8.0 | 20 |
| 61801140 | 11 | 11 | 15.8 | 21.0 | 5 - 10 | 8 | 10.0 | 20 |
| 61801200 | 13,5/1 | 11 | 15.8 | 27.0 | 6 - 11 | 8 | 12.0 | 20 |
| 61801202 | 13,5/2 | 13,5 | 18.5 | 27.0 | 6 - 12 | 8 | 12.0 | 20 |
| 61801150 | 16 | 16 | 21.2 | 27.0 | 10 - 14 | 10 | 14.0 | 10 |
| 61801160 | 21 | 21 | 28.5 | 34.0 | 13 - 18 | 11 | 18.0 | 10 |
| 61801170 | 29 | 29 | 34.5 | 40.0 | 18 - 25 | 12 | 25.0 | 10 |
| 61801180 | 36 | 36 | 42.5 | 49.0 | 22 - 32 | 13 | 32.0 | 10 |
| 61801190 | 48 | 48 | 54.5 | 60.0 | 34 - 44 | 14 | 44.0 | 10 |
| SILVYN® KCLICK-GPZ чёрный | | | | | | | | |
| 61801125 | 7 | 7 | 10 | 16.0 | 3 - 6.5 | 8 | 7.0 | 20 |
| 61801135 | 9 | 9 | 13 | 18.0 | 4 - 8 | 8 | 8.0 | 20 |
| 61801145 | 11 | 11 | 15.8 | 21.0 | 5 - 10 | 8 | 10.0 | 20 |
| 61801205 | 13,5/1 | 11 | 15.8 | 27.0 | 6 - 11 | 8 | 11.0 | 20 |
| 61801155 | 16 | 16 | 21.2 | 27.0 | 10 - 14 | 10 | 14.0 | 10 |
| 61801165 | 21 | 21 | 28.5 | 34.0 | 13 - 18 | 11 | 18.0 | 10 |
| 61801175 | 29 | 29 | 34.5 | 40.0 | 18 - 25 | 12 | 25.0 | 10 |
| 61801185 | 36 | 36 | 42.5 | 49.0 | 22 - 32 | 13 | 32.0 | 10 |
| 61801195 | 48 | 48 | 54.5 | 60.0 | 34 - 44 | 14 | 44.0 | 10 |

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

ÖLFLEX® UNITRONIC® ETHERLINE® HITRONIC® EPIC® SKINTOP® SILVYN® FLEXIMARK® АКСЕССУАРЫ ПРИЛОЖЕНИЕ